



Reglement 2026

Hulpmiddelen Bewuste Keuze van α.s.r.

Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op 'Inhoud'.

[Inhoud](#) >>

[1. Begripsomschrijvingen](#) >>

[2. Aanspraken](#) >>

[3. Toestemming](#) >>

[4. Algemene bepalingen](#) >>

[5. Bepalingen per hulpmiddel](#) >>

Inhoud

1.	Begripsomschrijvingen	5
2.	Aanspraken	7
3.	Toestemming	8
4.	Algemene bepalingen	10
5.	Bepalingen per hulpmiddel	11
5.1	Prothesen en haarwerken	11
5.1.1	Gezichtsprothesen en oogprothesen	11
5.1.2	Stemprothese	12
5.1.3	Spraakversterkers	12
5.1.4	Stompkousen/liners/sleeves	13
5.1.5	Haarwerken/pruiken	14
5.1.6	Armprothesen en beenprothesen	14
5.1.7	Mammaprothesen	15
5.2	Hulpmiddelen bij problemen met ademen	16
5.2.1	Zuurstofapparaten met toebehoren	16
5.2.2	Slaap positie trainer	18
5.2.3	CPAP-apparatuur	18
5.2.4	Vernevelaar met toebehoren	19
5.2.5	Slijmuitzuigapparatuur	19
5.2.6	Tracheacanule en toebehoren	20
5.2.7	MRA (mandibulair repositie apparaat)	20
5.2.8	Voorzetkamers	21
5.2.9	Apparatuur voor een positieve uitademingsdruk	21
5.3	Hulpmiddelen bij problemen met horen	22
5.3.1	Hoortoestellen	22
5.3.2	Solo-apparatuur	23
5.3.3	Wek- en waarschuwingssystemen	24
5.3.4	Signaalhonden	25
5.3.5	Ringleiding	25
5.3.6	Tinnitusmaskeerders	26
5.3.7	Tekst- en beeldtelefoons	27
5.3.8	Overige hoorhulpmiddelen	27
5.4	Hulpmiddelen bij problemen met urine en ontlasting	28
5.4.1	Absorberend incontinentiemateriaal	28
5.4.2	Stomamateriaal	29
5.4.3	Katheters met toebehoren	30
5.4.4	Spoelapparatuur voor het spoelen van de darm	30
5.4.5	Blaasspoelvoelstoffen	31
5.5	Hulpmiddelen bij problemen met bewegen	32
5.5.1	Schouderprothesen, been/voetprothesen, korsetten, orthesen overig	32
5.5.2	Trippelstoel	33
5.5.3	Apparatuur voor omgevingsbediening, robotarm, eetapparaten	33
5.5.4	Orthopedische schoenen en orthopedische aanpassingen voor gewone schoenen (confectie)	34
5.5.5	Aangepaste tafels en aangepaste stoelen	35
5.5.6	Loopfiets	36
5.5.7	Rolstoelen	37
5.5.8	ADL-hulphond	37
5.5.9	Lig-, sta- en zitorthese	38
5.5.10	Antidecubituskussens, luchtring of windring	39

5.5.11	Transferhulpmiddelen	39
5.5.12	Losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen	40
5.5.13	Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: speciale toetsenborden, aangepaste apparatuur voor de bediening van computers	41
5.5.14	Hulpmiddelen voor communicatie en informatie	41
5.6	Hulpmiddelen bij problemen met zien	42
5.6.1	Brillenglazen	42
5.6.2	Lenzen (met visuscorrectie)	43
5.6.3	Overige optische hulpmiddelen	44
5.6.4	Telescoop- en loepenbril	45
5.6.5	Beeldvergroterende hulpmiddelen	45
5.6.6	Tactiele leesapparaten	46
5.6.7	Blindentaststokken	47
5.6.8	Blindengeleidehonden	47
5.6.9	Voorleesapparatuur	48
5.7	Kappen voor schedelbescherming	49
5.7.1	Kappen voor schedelbescherming	49
5.8	Anticonceptiemiddelen	50
5.8.1	Pessaria en spiraaltje	50
5.9	Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed	50
5.9.1	Anti decubitus matrassen, bedden/matrassen, dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen en portalen	51
5.9.2	Overige hulpmiddelen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang	52
5.10	Hulpmiddelen bij verstoringen van de huid	52
5.10.1	Verbandmiddelen	53
5.10.2	Allergeenvrije schoenen	53
5.10.3	Verbandschoenen	54
5.11	Injectiespuiten en injectiepenen om geneesmiddelen toe te dienen (met uitzondering van insuline)	55
5.11.1	Injectiespuiten en injectiepenen niet voor diabetes	55
5.12	Therapeutische elastische kousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen	56
5.12.1	Therapeutische elastische kousen	56
5.12.2	Aan- en uittrekhulp	57
5.12.3	Overige hulpmiddelen ter ondersteuning van bloed en lymfe	57
5.13	Hulpmiddelen bij trombose	58
5.13.1	Apparatuur voor bepaling bloedstollingstijden	58
5.14	Hulpmiddelen bij diabetes	59
5.14.1	Bloedglucosemeters, insulinepomp en toebehoren, glucose monitor (FGM of RTCGM)	59
5.14.2	Vingerprikapparatuur voor zelf afnemen van bloed en teststrips	60
5.14.3	Injectiemateriaal voor het toedienen van insuline	61
5.15	Infuuspomp voor geneesmiddelen	61
5.15.1	Draagbare uitwendige infuuspomp met toebehoren	61
5.16	Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding	62
5.16.1	Niet klinisch ingebrachte voedingssonde met toebehoren, uitwendige voedingspompen met toebehoren	62
5.17	Hulpmiddelen bij problemen met spreken	63
5.17.1	Spraakvervangende hulpmiddelen	63
5.18	Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering	63
5.18.1	Communicatieapparatuur	63
5.18.2	Persoonsalarmering	64
5.19	Hulpmiddelen bij chronische pijnbestrijding	65
5.19.1	Uitwendige electrostimulatoren (TENS)	65
5.20	Met thuisdialyse samenhangende kosten	65
5.20.1	Met thuisdialyse samenhangende kosten	65

1. Begripsomschrijvingen

Aanvraag

Een aanvraag is een schriftelijk of digitaal verzoek om een hulpmiddel te krijgen.

Adequaat hulpmiddel

Gepast of geschikt hulpmiddel voor de omstandigheden van de verzekerde.

Algemeen gebruikelijke voorziening

Met 'algemeen gebruikelijke voorziening' wordt een hulpmiddel bedoeld dat niet één-op-één een relatie heeft met een beperking of stoornis van de verzekerde. Hiermee wordt bedoeld dat het hulpmiddel algemeen verkrijgbaar is, en min of meer bij het dagelijks leven hoort. Ook een duurzaam hulpmiddel waarvan de kosten beperkt zijn, kan als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Met een 'duurzaam' hulpmiddel wordt bedoeld een hulpmiddel dat langere tijd meegaat. Hulpmiddelen die algemeen gebruikelijke hulpmiddelen in het dagelijks leven vervangen en niet bijzonder kostbaar zijn, zitten ook niet in het basispakket.

Functioneringsgericht voorschrijven

Functioneringsgericht voorschrijven betekent dat bij het bepalen van de benodigde functionaliteiten van een hulpmiddel, rekening wordt gehouden met aan de ene kant de specifieke stoornis of beperking en anderzijds de participatieproblemen van de verzekerde die een medisch hulpmiddel nodig heeft.

Gebruikstermijn

Minimale periode dat een hulpmiddel meegaat. Hulpmiddelen zijn van een dergelijke kwaliteit dat normaal gesproken vervanging binnen de gebruikstermijn niet noodzakelijk is.

Gecontracteerde hulpmiddelenleverancier

Leveranciers met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten om specifieke hulpmiddelen te leveren.

Hulpmiddel

Hulpmiddelen zijn producten (conform de beschrijving van hulpmiddelen eisen) die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de verzekerde in het dagelijks leven.

Gebruiksklaar hulpmiddel in standaarduitvoering

Een hulpmiddel dat klaar is voor gebruik (confectie, gebruiksklaar), is een hulpmiddel dat ontworpen en gemaakt is om te voldoen aan bepaalde functionele behoeften en is normaliter beschikbaar in een aantal maatvoeringen. Het hulpmiddel behoeft geen aanpassing op maat gemaakt van de leverancier om het geschikt te maken voor gebruik door een bepaalde verzekerde. Een hulpmiddel in standaarduitvoering wordt industrieel seriematig vervaardigd op basis van standaard maten en modellen. Het kan zo nodig af- en ingesteld worden ten behoeve van gebruik door een individuele verzekerde op basis van de instructies en informatie van de fabrikant. Voor het hulpmiddel in standaarduitvoering op de markt gebracht wordt moet het voldoen aan de Verordening Medische Hulpmiddelen en voorzien zijn van de CE -conformiteitmarkering

Gebruiksklaar hulpmiddel met individuele aanpassingen op de standaarduitvoering

Een geprefabriceerd hulpmiddel dat pas na aanpassingen naar maat (op het individu) geschikt is voor gebruik door één bepaalde verzekerde. Het hulpmiddel in standaarduitvoering is vervaardigd op basis van standaard modellen of patronen zonder alle individuele eigenschappen te dekken. Het integrale geprefabriceerde hulpmiddel met aanpassingen naar maat is een individueel gefit hulpmiddel met de status van naar maat gemaakt. Het is dus niet voorzien van een CE -label, hoewel dit wel voor sommige of alle componenten en accessoires kan gelden.

Functionele Eisen

De eisen geven weer aan welke eisen het in te zetten product moet voldoen qua uitvoering en mogelijkheden. Deze eisen zijn merkonafhankelijk wat betekent dat er geen type / merk product aan is gekoppeld.

Hulpmiddelenleverancier

Degene die het hulpmiddel aan de verzekerde levert.

Kwaliteitseisen

Voorwaarden die aan de hulpmiddelenleveranciers worden gesteld.

Medische indicatie

Een medische indicatie is een bewijs dat een voorschrijver uit geeft. De medische indicatie geeft aan of een verzekerde bepaalde hulpmiddelen nodig heeft.

Regeling

De Regeling zorgverzekering zoals deze thans luidt dan wel in 2026 zal komen te luiden.

Reglement

Het Reglement Hulpmiddelen Bewuste Keuze. Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering, zoals die geldt vanaf 1 januari 2026. De wetgever heeft in deze Regeling in het algemeen bepaald welke medische hulpmiddelen onder welke voorwaarden en bij welke medische indicaties op grond van de Zorgverzekeringswet en het Besluit zorgverzekering voor verstrekking/vergoeding in aanmerking komen. Daarbij is op grond van de Zorgverzekeringswet en het Besluit zorgverzekering aan zorgverzekeraars overgelaten om nadere voorwaarden vast te stellen aan de toegang tot de hulpmiddelen. De zorgverzekeraar heeft zijn nadere voorwaarden in dit Reglement vastgelegd. Dit Reglement maakt onderdeel uit van de polisvoorwaarden.

Samen beslissen

De verzekerde en de hulpmiddelenleverancier beslissen gezamenlijk over hoe een gezondheidsprobleem wordt opgepakt. Ze bespreken samen aard en achtergrond van het probleem, de verschillende opties om hier mee om te gaan, de voor- en nadelen van de opties en welke overwegingen belangrijk zijn voor het individu.

Stand van de wetenschap en de praktijk

Het hulpmiddel moet op basis van objectief en wetenschappelijk onderzoek aantoonbaar en bewezen effectief en doelmatig zijn. Voor sommige zorg is informatie over de 'stand van de wetenschap' vaak niet beschikbaar. In dat geval moet de zorg of dienst in het betrokken vakgebied gelden als verantwoorde en adequate zorg: 'de stand van de praktijk'.

Toestemming

Een schriftelijke of digitale goedkeuring die zorgverzekeraars verlenen aan een verzekerde en/of leverancier. Het gaat daarbij om een goedkeuring voor een aangevraagd hulpmiddel en, als dat van toepassing is, voor een bepaalde gebruiksperiode of maximale hoeveelheid. Deze toestemming wordt ook wel machtiging genoemd.

Verwijzer

Een zorgverlener die de verzekerde verwijst naar een andere zorgverlener.

Verzekerde

Degene voor wie het risico van behoefte aan geneeskundige zorg, als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, door een zorgverzekering wordt gedekt en die als zodanig op het polisblad van de zorgverzekeraar staat.

Voorschrijver

De zorgverlener die bevoegd en bekwaam is om het hulpmiddel (functioneringsgericht) voor te schrijven. Dit kan zijn, maar is niet beperkt tot: een huisarts, medisch specialist, gespecialiseerd verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. Indien een hulpmiddel wordt voorgeschreven door een andere zorgverlener dan een huisarts, dan geldt dat een hulpmiddel uitsluitend kan worden voorgeschreven door een terzake kundige zorgverlener die gespecialiseerd is in de behandeling waarvoor het hulpmiddel is geïndiceerd.

2. Aanspraken

Indicatie

Er bestaat aanspraak op verstrekking/vergoeding voor adequaat functionerende hulpmiddelen zowel in eigendom als in bruikleen, indien de verzekerde een medische indicatie heeft en wanneer aan bepaalde (wettelijke) indicatievoorwaarden is voldaan. Deze wettelijke voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2.6 tot en met 2.29 en artikel 2.33 van de Regeling zorgverzekering. De verzekerde heeft daarnaast slechts recht op een vorm van hulpmiddelenzorg voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit zorgverzekering.

Keuze leveranciers en vergoedingen

Voor hulpmiddelen van gecontracteerde leveranciers gelden andere vergoedingsregels dan voor die van niet-gecontracteerde leveranciers.

Bij een naturapolis kiest u voor door a.s.r. gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers. U kunt ook kiezen voor niet-gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers, dit kan betekenen dat u een gedeelte van de nota zelf betaalt. Onder hulpmiddelenleverancier wordt verstaan een zorgleverancier die beschikt over een geldige AGB-code. De aanspraak op (vergoeding van kosten van) de genoemde hulpmiddelen vindt plaats tot maximaal het gecontracteerde tarief indien het hulpmiddel is aangeschaft bij een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier. Deze gecontracteerde hulpmiddelenleverancier dient de rekening rechtstreeks bij ons in. Indien het hulpmiddel is aangeschaft bij een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier, vergoeden wij tot maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Dit is het gemiddelde tarief dat wij voor uw hulpmiddel hebben afgesproken met onze gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers. Hierbij dient u zelf eerst de rekening van de hulpmiddelenleverancier te betalen en kunt u deze daarna bij ons indienen voor vergoeding. Hulpmiddelenzorg omvat de vergoeding van kosten van verstrekking/aanschaf, vervanging, correctie of herstel van de medische hulpmiddelen genoemd in artikel 5 van dit Reglement.

Onze maximale tarieven vindt u op www.asr.nl/verzekeringen/zorgverzekering/maximale-vergoedingen.

Eigendom, bruikleen en eigen risico

Bepaalde hulpmiddelen worden in eigendom of bruikleen verstrekt. De kosten hiervan kunnen onder het eigen risico vallen. U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Bij hulpmiddelen in bruikleen moeten gebruikers een bruikleenovereenkomst ondertekenen en zijn zij verplicht het hulpmiddel te retourneren na gebruik.

In dit Reglement is per hulpmiddel bepaald of het in eigendom, bruikleen of bruikleen op basis van huur wordt verstrekt.

Eigendom: dit houdt in dat het hulpmiddel uw eigendom wordt. De kosten van het hulpmiddel vallen onder het verplichte eigen risico.

Bruikleen: u krijgt dit hulpmiddel in bruikleen. U kunt erover beschikken, zolang u, naar het oordeel van de zorgverzekeraar, redelijkerwijs op het hulpmiddel bent aangewezen. Het verplicht eigen risico is niet van toepassing op bruikleenartikelen.

Bruikleen op basis van huur: u krijgt dit hulpmiddel in bruikleen, het blijft in eigendom van de leverancier. U huurt het hulpmiddel en u kunt erover beschikken, zolang u, naar het oordeel van de zorgverzekeraar of hulpmiddelenleverancier, redelijkerwijs op het hulpmiddel bent aangewezen. Het verplicht eigen risico is niet van toepassing op bruikleenartikelen op basis van huur.

Indien een hulpmiddel in bruikleen wordt gegeven, omvat het hulpmiddel tevens vergoeding van de kosten van vervoer van het hulpmiddel naar en van de woning van de verzekerde, van het regelmatig onderhoud ervan alsmede van de voor gebruik, ontsmetting en reiniging van de apparatuur benodigde chemicaliën.

Voor een zelf aangeschaft hulpmiddel kunt u ook in aanmerking komen voor een kostenvergoeding. Wij vergoeden in dat geval het contracttarief indien het hulpmiddel is aangeschaft bij een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier, of maximaal 65% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief indien het hulpmiddel is aangeschaft bij een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier. Dit tarief is inclusief onderhoudskosten, reparatiekosten en transportkosten.

De vergoeding voor hulpmiddelen die meerdere jaren in bruikleen worden verstrekt, wordt in één keer door de verzekeraar vergoed. Zelf aangeschafte bruikleenartikelen worden in eigendom verstrekt, waardoor het verplicht eigen risico wel van toepassing is. Ook op de verbruiksartikelen die geleverd worden behorend bij een bruikleenartikel, alsmede de stroomkosten bij een vaste zuurstofconcentrator en de gebruikskosten van signaalhonden, blindengeleidehonden en ADL-honden, is het verplicht eigen risico van toepassing.

Gebruiksklaar

Met betrekking tot de verstrekking/vergoeding van de hulpmiddelen geldt dat deze gebruiksklaar worden afgeleverd. Dat wil zeggen inclusief gebruikersinstructie en indien van toepassing inclusief eerste aanschaf van batterijen en/of oplaadapparatuur.

Algemeen gebruikelijke voorziening

Algemeen gebruikelijke voorzieningen vallen niet onder de aanspraak voor vergoeding. Met 'algemeen gebruikelijke voorziening' wordt een hulpmiddel bedoeld dat niet één-op-één een relatie heeft met een beperking of stoornis van de verzekerde. Hiermee wordt bedoeld dat het hulpmiddel algemeen verkrijgbaar is, en min of meer bij het dagelijks leven hoort. Hiertoe behoren voorzieningen zoals computers en mobiele telefoons.

Ook een duurzaam hulpmiddel waarvan de kosten beperkt zijn, kan als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Met een 'duurzaam' hulpmiddel wordt bedoeld een hulpmiddel dat langere tijd meegaat. Hulpmiddelen die algemeen gebruikelijke hulpmiddelen in het dagelijks leven vervangen en niet bijzonder kostbaar zijn, zitten ook niet in het basispakket.

Voorbeelden van 'algemeen gebruikelijke voorzieningen' zijn:

- petten, sjaals en mutssja's;
- rollators;
- aangepaste borden, drinkbekers en bestek.

Hulpmiddelen die algemeen gebruikelijk zijn, moet de verzekerde zelf betalen.

3. Toestemming

Toestemming

Indien in het Reglement is opgenomen dat er vooraf toestemming nodig is voor de verstrekking/aanschaf, vervanging (ook binnen de minimale gebruikstermijn voor vervanging), correctie of herstel (reparatie) van een hulpmiddel dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

- een verwijzing van de behandelend arts (zoals huisarts of medisch specialist) met medische indicatiestelling, daar waar dit in het Reglement is genoemd;
- een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelend arts of audiologisch centrum daar waar dit in het Reglement is genoemd;
- een schriftelijke, gemotiveerde toelichting of adviesrapportage van een ergotherapeut, logopedist, diëtist of gespecialiseerd verpleegkundige, daar waar dit in het Reglement is genoemd;
- bij afname van een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier: wanneer er vooraf toestemming moet worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar ontvangen wij graag een motivatie voor de keus van het type hulpmiddel (selectie en type) en/of de opbouw van het product zoals bij orthesen en prothesevoorzieningen;
- bij afname van een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier: een gespecificeerde offerte van de betreffende hulpmiddelenleverancier, tenzij met een hulpmiddelenleverancier anders is overeengekomen.

Bij correctie en herstel (reparatie) kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de hulpmiddelenleverancier. Bij een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier dient vooraf onze schriftelijke toestemming te worden gevraagd voor reparaties boven de € 250,-. Bij een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier is er altijd toestemming noodzakelijk bij reparaties. Bij de aanvraag voor toestemming voor herstel zijn de volgende gegevens:

- datum van reparatie;
- soort reparatie;
- specificatie van de gerepareerde onderdelen;
- kosten;
- arbeidsloon.

Als u gebruik maakt van een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier is voorafgaande toestemming vaak niet nodig. Wanneer in dit Reglement wordt aangegeven dat er vooraf geen toestemming nodig is van a.s.r. beoordeelt de gecontracteerde hulpmiddelenleverancier de aanvraag. Als de hulpmiddelenleverancier twijfelt over de verstrekking/vergoeding zal de aanvraag alsnog voor beoordeling/toestemming worden doorgestuurd naar a.s.r.

Verbruik of gebruik

De zorgverzekeraar meldt op de machtiging het aantal materialen waarop aanspraak bestaat, indien het aantal materialen relevant is voor de aanvraag.

Gebruiksklaar hulpmiddel met individuele aanpassingen op standaarduitvoering

Indien er bijzondere redenen van medische aard zijn, kan de zorgverzekeraar toestemming geven voor de verstrekking/aanschaf van speciaal vervaardigde middelen. De verzekerde dient een dergelijke aanvraag, voorzien van een medische motivatie, tijdig en vooraf bij de zorgverzekeraar in te dienen. Bij afname van een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier dient de aanvraag tevens vergezeld te gaan van een gespecificeerde prijsopgave.

Doelmatigheid

De zorgverzekeraar verleent geen toestemming indien de verstrekking/aanschaf, vervanging, correctie, herstel dan wel bruikleen van een hulpmiddel redelijkerwijs overbodig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd, dan wel niet doelmatig is. De zorgverzekeraar deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de verzekerde.

Terugvordering hulpmiddel

Indien naar het oordeel van de zorgverzekeraar of gecontracteerde hulpmiddelenleverancier (namens de zorgverzekeraar) de verzekerde redelijkerwijs niet langer is aangewezen op het gebruik van een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verstrekt, kan het hulpmiddel worden teruggevorderd. De verzekerde is verplicht de zorgverzekeraar te informeren, wanneer een in bruikleen gegeven hulpmiddel niet meer wordt gebruikt.

Verantwoorde en adequate zorg

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt getoetst aan de meest recente stand van de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van deze maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg. Tevens zal het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid of verbetering van de levensomstandigheden in de beschouwing worden betrokken.

Gebruik op de werkplek of als onderwijsvoorziening

Geen toestemming voor verstrekking/vergoeding van de kosten of de in bruikleen verschaffing van de hulpmiddelen zal worden verleend indien het hulpmiddel uitsluitend is bestemd voor het gebruik op de werkplek of ten behoeve van onderwijsvoorzieningen. Uitzondering hierop zijn gehoorhulpmiddelen.

4. Algemene bepalingen

Te allen tijde adequaat

De aanspraak op hulpmiddelen omvat de verstrekking/vergoeding van kosten van een te allen tijde adequaat functionerend hulpmiddel. Vervanging binnen de in dit Reglement gestelde termijnen is mogelijk. In dat geval dient er altijd een aanvraag tot toestemming te worden ingediend bij de zorgverzekeraar, waarbij de aanvraag voor vervanging aan de gestelde eisen moet voldoen, zoals beschreven in artikel 3 bij onderwerp "Toestemming". Dit geldt voor zowel gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers als niet-gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers. Daarnaast moet uit de aanvraag blijken dat er geen sprake meer is van een adequaat functionerend hulpmiddel.

Bruikleenovereenkomst

Hulpmiddelen die daarvoor uit het oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs in aanmerking komen, worden in eigendom dan wel in bruikleen verstrekt. Bij hulpmiddelen in bruikleen dient door de verzekerde een bruikleenovereenkomst te worden ondertekend waarin de verplichtingen, verbonden aan de bruikleen, omschreven staan.

Leeftijdsgrens

Indien de aanspraak op enig in deze regeling genoemd middel of de hoogte van de door de verzekerde verschuldigde bijdrage afhankelijk is gesteld van de leeftijd van de verzekerde, wordt diens leeftijd telkens beoordeeld naar het moment waarop het hulpmiddel wordt afgeleverd.

Bekendheid met voorziening

Uit een verklaring van de behandelend medisch specialist of huisarts dient te blijken dat verzekerde bekend is met de toepassing van de voorziening en een verbetering niet op eenvoudiger wijze is te verkrijgen.

Toerekenbare schade

Vervanging van hulpmiddelen binnen vastgestelde gebruikstermijnen is mogelijk indien ze niet langer adequaat functioneren, tenzij het defect is veroorzaakt door onvoorzichtig gebruik of verwaarlozing.

De verzekerde is gehouden het hem in eigendom of bruikleen verstrekte/aangeschafte hulpmiddel goed te verzorgen. Indien door toerekenbare onachtzaamheid beschadiging ontstaat door onoordeelkundig gebruik of verwaarlozing of sprake is van verlies van het hulpmiddel, en voor dat hulpmiddel een minimale tijd voor vervanging in deze bepalingen is opgenomen, bestaat er geen recht op verstrekking/vergoeding van vervanging, wijziging of herstel van het middel binnen deze termijn. Een aanvraag tot vervanging dient door de verzekerde te worden gemotiveerd.

Reserve

De zorgverzekeraar kan toestemming verlenen tot het al dan niet gelijktijdig verstrekken/ aanschaffen van een tweede exemplaar van een hulpmiddel indien zulks redelijkerwijs is aangewezen. In dat geval dient er altijd vooraf een aanvraag tot toestemming te worden ingediend bij de zorgverzekeraar, waarbij de aanvraag aan de gestelde eisen moet voldoen, zoals beschreven in artikel 3 bij onderwerp "Toestemming". Dit geldt voor zowel gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers als niet-gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers, tenzij anders is overeengekomen met een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier.

Eigen bijdrage of maximale vergoeding

In de Regeling zorgverzekering is aangegeven voor welk middel een eigen bijdrage of een maximale vergoeding van toepassing is. De verzekerde is de bijdrage verschuldigd aan de hulpmiddelenleveranciers van het hulpmiddel, tenzij de zorgverzekeraar anders bepaalt.

Functiegerichte omschrijving

Het recht op hulpmiddelen is in de regel functiegericht omschreven.

Dit betekent dat in de wet- en regelgeving ten aanzien van een beperking een globale omschrijving van een aanspraak op hulpmiddelen is opgenomen in plaats van een limitatieve lijst van hulpmiddelen die worden vergoed. Als er sprake is van functiegericht omschreven hulpmiddel betekent dit niet dat ieder hulpmiddel kan

worden vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een hulpmiddel onder andere voldoen aan het criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’.

Het is aan zorgverzekeraars te duiden welke hulpmiddelen onder de functiegericht omschreven aanspraak vallen. Dit doen wij in onze polisvoorwaarden en dit Reglement. Mocht u aanspraak willen maken op vergoeding van de kosten van een hulpmiddel die niet expliciet in dit Reglement is genoemd, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.

Bijzondere individuele zorgvraag

Wanneer u denkt recht te hebben op een hulpmiddel dat wel wordt genoemd, maar waarbij u niet aan de bij dat hulpmiddel genoemde indicatievereisten voldoet, moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen in verband met een “bijzondere individuele zorgvraag”.

Gebruikstermijn

Wij vermelden per hulpmiddel de periode dat een hulpmiddel minimaal mee moet gaan. Hulpmiddelen zijn van een dergelijke kwaliteit dat normaal gesproken vervanging binnen de gebruikstermijn niet noodzakelijk is. Vervanging kan plaatsvinden als het hulpmiddel niet meer adequaat is. Bij vervanging binnen de gebruikstermijn moeten wij altijd vooraf toestemming geven.

Gebruiksnorm

Voor bepaalde hulpmiddelen hanteren wij een minimale toegestane gebruikstermijn of maximale (gebruiks) hoeveelheid tijdens een bepaalde periode. Bij afwijking van de norm heeft de hulpmiddelenleverancier de verplichting om samen met u het verbruik binnen de norm te brengen. Indien het medisch noodzakelijk is kan er aanspraak zijn op meerverbruik, dit is op aanvraag van medisch specialist of huisarts. Afhankelijk van de afspraken met de hulpmiddelenleverancier zullen wij of de hulpmiddelenleverancier beoordelen of er aanspraak op meerverbruik is.

5. Bepalingen per hulpmiddel

5.1 Prothesen en haarwerken

(Artikel 2.6 sub a; Artikel 2.8 regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.1.1 Gezichtsprothesen en oogprothesen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Gezichtsprothesen, oogprothesen, schaalprothesen, scleralenzen zonder visuscorrectie, al dan niet voorzien van een ingekleurde iris en pupil. Aanspraak op scleralens uitsluitend indien een schaalprothese niet wordt verdragen of indien er sprake is van een ernstig misvormd oog of na traumatische veranderingen van het oog.	
Voorschrijver	Medisch specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	12 maanden bij oogprothesen 24 maanden bij gelaatprothesen, schaalprothesen en scleralenzen	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is lid van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten).	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig Scleralens: Verwijzing en toestemming nodig van de medisch specialist	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.1.2 Stemprothese

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Verzekerden zonder stembanden (stembandlozen) of verzekerden bij wie de stembanden niet meer functioneren, kunnen in aanmerking komen voor een stemprothese, eventueel in combinatie met een spraakversterker. Alleen als vervanging van de stemprothese in de thuissituatie gebeurt door de huisarts of de verzekerde zelf, is sprake van hulpmiddelenzorg. Indien plaatsing of vervanging van de stemprothese in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie.	
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	5 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.1.3 Spraakversterkers

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Spraakversterker	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist of huisarts	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	Een spraakversterker wordt vaak gebruikt in combinatie met een stemprothese	

5.1.4 Stompkousen/liners/sleeves

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Toebehoren voor prothesen zoals stompkousen, liners en sleeves. Een hoger aantal is alleen mogelijk als uit een schriftelijke toelichting van een medisch specialist of huisarts de noodzaak hiertoe blijkt.	
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA)	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	Maximaal 4 stuks stompkousen per prothese per kwartaal liners 1 stuk per 9 maanden sleeves 1 stuk per 6 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.1.5 Haarwerken/pruiken

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Aanspraak op haarwerken uitsluitend indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid die het gevolg is van een medische aandoening of een behandeling van medische aard. Klassieke mannelijke kaalheid is geen medische aandoening zoals hier bedoeld.</p> <p>Een reserve haarwerk komt niet voor vergoeding in aanmerking. De algemene regels voor reservehulpmiddelen kunnen wel van toepassing zijn. Dit wordt per individuele casus beoordeeld.</p> <p>Algemeen gebruikelijke voorziening voor hoofddekking zoals petten, bandana's, mutsen en mutssja's behoren niet tot deze omschrijving.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist of oncologieverpleegkundige (2e lijn)	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	12 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (HWK) en/of is gecertificeerd haarwerker via ANKO.	
Vergoeding	Volledig tot de maximale wettelijke vergoeding van € 497,50	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief tot de maximale wettelijke vergoeding van € 497,50
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist of oncologieverpleegkundige (2e lijn)
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.1.6 Armprothesen en beenprothesen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening.	
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA)	
Eigendom of bruikleen	Eigendom Bruikleen bij beenprothesen en/of myo-elektrische prothese	
Gebruikstermijn	36 maanden 60 maanden bij myo-elektrische prothese	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, selectie, opbouw en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal gediplomeerd orthopedisch instrumentenmaker zijn en in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OTC). De module prothesezorg, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van Medisch specialist of huisarts
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.1.7 Mammaprothesen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Uitwendige borstprothesen. Geen vergoeding voor: - BH, plakstrips of hechtpleisters - uitwendige borstprothese voor tijdelijke overbrugging naar borstconstructie - uitwendige borstprothese bij aanwezigheid van klierweefsel	
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist, oncologieverpleegkundige, physician assistant, verpleegkundig specialist of mammaverpleegkundige	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	24 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee Ja, bij individueel handgemaakt Offerte: Nee Ja bij individueel handgemaakt: selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de huisarts, medisch specialist, oncologieverpleegkundige, physician assistant, verpleegkundig specialist of mammaverpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.2 Hulpmiddelen bij problemen met ademen

(Artikel 2.6 sub b; Artikel 2.9 regeling Zorgverzekering)

De aanspraak omvat niet apparatuur voor chronische ademhalingsondersteuning en apparatuur die uitsluitend wordt ingezet ter vermindering van snurken.

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.2.1 Zuurstofapparaten met toebehoren

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en toebehoren.</p> <p>De zorg omvat ingeval van een vaste zuurstofconcentrator tevens vergoeding van stroomkosten op basis van het aantal gebruiksuren. De vergoeding wordt door een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier achteraf per kwartaal rechtstreeks aan verzekerde vergoed. Bij een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier dient verzekerde deze vergoeding bij de zorgverzekeraar aan te vragen. Op de vergoeding van stroomkosten is het eigen risico van toepassing.</p> <p>Voor de vakantielevering is aanspraak op 1 concentrator en 1 back-up. De mobiliteitsvoorziening inclusief accu dient vanuit huis zelf meegenomen te worden.</p> <p>Extra kosten die gemaakt worden in het buitenland (bijvoorbeeld bemiddeling, gebruik van zuurstof onderweg of plaatsing van de apparatuur), worden niet vergoed. De kosten voor bemiddeling, zuurstofvoorzieningen op de luchthaven, zuurstof tijdens de vlucht en de kosten voor zuurstof boven het Nederlands tarief komen voor rekening van de verzekerde en worden door de hulpmiddelenleverancier bij de verzekerde in rekening gebracht. Kosten voor een vakantie binnen Nederland vallen onder het gecontracteerde tarief.</p> <p>Wij raden u aan contact op te nemen met uw hulpmiddelenleverancier, voordat u naar het buitenland gaat, zodat u weet wat het Nederlands tarief is.</p>	
Voorschrijver	<p>Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist</p> <p>Bij palliatieve indicatie in de terminale fase is het ook mogelijk voor de huisarts om voor te schrijven.</p>	
Eigendom of bruikleen	<p>Bruikleen op basis van huur</p>	
Gebruikstermijn	<p>n.v.t.</p>	
Vorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	<p>Nee</p>	<p>Toestemming nodig: Ja</p> <p>Offerte: ja, volledige offerte</p>
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	<p>-</p>	
Vergoeding	<p>Volledig</p>	<p>Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief</p>
Vervanging	<p>n.v.t.</p>	
Reparatie	<p>Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.</p>	
Bijzonderheden	<p>-</p>	

5.2.2 Slaap positie trainer

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Slaap positie trainer inclusief toebehoren. Slaap positie trainer mag niet gelijktijdig verstrekt worden met een CPAP of MRA. Zie ook richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaap-apneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.	
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	36 maanden voor apparaat 12 maanden voor de band
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.2.3 CPAP-apparatuur

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	APAP, Bi-PAP en CPAP met toebehoren Voorafgaand aan de verstrekking van CPAP-apparatuur moet er met gelijksoortige apparatuur een proefperiode met positief resultaat zijn afgesloten. De proefplaatsing valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Geen aanspraak bestaat op CPAP-apparatuur bij een AHI van <5. Apneu Hypopneu index (AHI) is een getal dat de ernst van de apneu weergeeft. CPAP mag niet gelijktijdig met een MRA of Slaap positie trainer worden verstrekt. Zie ook de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.	
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.2.4 Vernevelaar met toebehoren

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Vernevelaars en toebehoren. Het gaat hierbij om het vernevelen van vloeibare geneesmiddelen als die niet beschikbaar zijn als verstuiver of poederinhalator. Ook als het toedienen van een geneesmiddel via een verstuiver of poederinhalator niet uitvoerbaar of niet effectief genoeg is, kan een verzekerde in aanmerking komen voor een vernevelaar. Bij de indicatie cystische fibrose (CF) wordt hypertoon zout alleen vergoed aan verzekerden van 6 jaar en ouder.	
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	24 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.2.5 Slijmuitzuigapparatuur

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Slijmuitzuigapparatuur en toebehoren.	
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	n.v.t.	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.2.6 Tracheacanule en toebehoren

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Tracheacanule en toebehoren zoals stomafilters, douchefilters en camouflagebeffen.	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	Per levering maximaal voor gebruik van 2 maanden.	

5.2.7 MRA (mandibulair repositie apparaat)

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	MRA mag niet gelijktijdig met een CPAP of Slaap positie trainer worden verstrekt. SNörEx valt niet onder de verstrekking van MRA. Zie ook richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaap-apneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.	
Voorschrijver	Longarts, KNO-arts, neuroloog, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	Het vervaardigen en aanmeten van een Mandibulair Repositie apparaat wordt gedaan door een tandarts, orthodontist of MKA-chirurg die voldoet aan de criteria die gesteld worden aan de (her-) registratie van erkenning door de NVTS.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van longarts, KNO-arts, neuroloog, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.2.8 Voorzetkamers

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Voorzetkamers Wanneer het inhaleren van het geneesmiddel via een verstuiver niet uitvoerbaar of niet effectief genoeg is, kan een verzekerde in aanmerking komen voor een voorzetkamer	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	12 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	Een voorzetkamer is een buisvormig opzetstuk ten behoeve van een inhalator.	

5.2.9 Apparatuur voor een positieve uitademingsdruk

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Apparatuur voor positieve uitademingsdruk inclusief toebehoren; PEP-masker, mini-PEP, flutter.	
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapeut	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	24 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapeut of huisarts	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.3 Hulpmiddelen bij problemen met horen

(Artikel 2.6 sub c; Artikel 2.10 regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

- a. hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie voor zover er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35dB of ernstig oorsuizen;
- b. hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het luisteren of beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur, indien de hulpmiddelen als bedoeld onder a. hiervoor onvoldoende verbetering bieden dan wel indien deze hulpmiddelen substitueren voor de hulpmiddelen als bedoeld onder a;

Onder deze zorg valt niet deels implanteerbare hoorhulpmiddelen, deze vallen onder medisch specialistische zorg.

5.3.1 Hoortoestellen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>De hooroplossing (of Solution) bestaat uit een een hoortoestel, een oorstukje, oplader en/of eerste batterij. Indien er een verwijzing noodzakelijk is dient de verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum vergezeld te gaan van een recent audiogram en de uitkomsten van het landelijk hoorprotocol. Het landelijk hoorprotocol is te vinden op sphhm.nl</p> <p>De vergoeding bestaat uit aanmeten en de aanschaf van het hoortoestel met oorstukje en de daaraan gerelateerde zorg (waaronder de oplader en/of eerste batterij).</p> <p>Indien de verzekerde een categorie hoortoestel en/of een oplader wenst die als een meer dan adequate voorziening wordt aangemerkt, dan komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden. Het formulier is te vinden onder: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen.</p> <p>Hoorzorg aan huis wordt alleen vergoed indien er sprake is van medische noodzaak. De audicien dient dit gemotiveerd aan te vragen bij a.s.r. volgens machtigingsformulier te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen.</p>	
Voorschrijver	Tot 18 jaar; audiologisch centrum 18 tot 67 jaar: KNO-arts of audiologisch centrum vanaf 67 jaar: audicien	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming: Nee Huisbezoek is op medische noodzaak. Motivatie opnemen in dossier audicien Offerte: Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr. Zie www.audicienregister.nl	
Vergoeding	<p>U ontvangt een volledige vergoeding van het hoortoestel uit de categorie waarop u medisch gezien bent aangewezen alsmede een oplader en/of eerste batterij.</p> <p>Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van 25% .</p> <p>U krijgt geen vergoeding voor onderhoud, schoonmaak, de vervanging van batterijen, een afstandsbediening, een droogbox, een eventuele verzekering en de meerkosten van een meer dan adequate oplader.</p>	<p>Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief voor het hoortoestel uit de categorie waarop u medisch gezien bent aangewezen.</p> <p>Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%.</p> <p>U krijgt geen vergoeding voor onderhoud, schoonmaak, de vervanging van batterijen, een afstandsbediening, een droogbox, een eventuele verzekering en de meerkosten van een meer dan adequate oplader.</p>

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig: Tot 18 jaar: audiologisch centrum vanaf 18 jaar: audicien	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.3.2 Solo-apparatuur

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Solo-apparatuur met toebehoren. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram en een omschrijving van het gebruiksdoel. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 Hz en 4000 Hz. en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen.	
Voorschrijver	KNO arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	72 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr en ISO 9001 en/of HKZ certificaat.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig: Tot 18 jaar: audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum vanaf 18 jaar: audicien	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.3.3 Wek- en waarschuwingssystemen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Geluidsconversiesysteem ten behoeve van auditief gehandicapten flitslamp, wek en waarschuwinginstallaties: zenderontvangers met toebehoren. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz. en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen en/ of algemeen gebruikelijke voorzieningen.	
Voorschrijver	KNO-arts, audicien of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum	KNO-arts, audicien of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Eigendom of bruikleen	Eigendom	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	72 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja, bij gehoorverlies lager dan 60dB Nee, bij gehoorverlies van 60dB of hoger Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	Hulpmiddelenleverancier is in het bezit van ISO 9001 en/of HKZ certificaat.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.3.4 Signaalhonden

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Signaalhond en tegemoetkoming gebruikskosten. Er moet sprake zijn van volledige doofheid. De verwijzing van de medisch specialist dient vergezeld te gaan van: <ul style="list-style-type: none"> - Een indicatiestelling en adviesrapportage door een ergotherapeut, en - Een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor signaalhonden. 	
Voorschrijver	Medisch specialist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	
Gebruikstermijn	72 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee, bij eerste verstrekking Bij herverstrekking van een hond is een volledige offerte nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	Voor hulphonden lid van Assistance Dogs Europe. De Hond voldoet aan richtlijnen International Dog Federation (IGDF) of Assistance Dogs Europe.	
Vergoeding	Volledig, tevens op aanvraag een tegemoetkoming in de gebruikskosten van maximaal € 305,- per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Tevens op aanvraag een tegemoetkoming in de gebruikskosten van maximaal € 305,- per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.3.5 Ringleiding

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Ringleiding, infrarood apparatuur en streamer. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Indien de verzekerde een meer dan adequate voorziening wenst, komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden die is te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen .	
Voorschrijver	Tot 18 jaar: audiologisch centrum 18 tot 67 jaar: KNO-arts of audiologisch centrum vanaf 67 jaar: audicien	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	72 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig: Tot 18 jaar: audiologisch centrum vanaf 18 jaar: audicien	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.3.6 Tinnitusmaskeerders

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>De hooroplossing (of Solution) bestaat uit een tinnitusmaskeerder en oorstukje.</p> <p>Indien er een verwijzing noodzakelijk is dient de verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum vergezeld te gaan van een recent audiogram en de uitkomsten van het landelijk hoorprotocol. Het landelijk hoorprotocol is te vinden op www.sphhm.nl.</p> <p>De vergoeding bestaat uit aanmeten en de aanschaf van het tinnitusmaskeerder met oorstukje en de daaraan gerelateerde zorg.</p> <p>Indien de verzekerde een categorie tinnitusmaskeerder wenst die als meer dan een adequate voorziening wordt aangemerkt, dan komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden. Het formulier is te vinden onder; www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen.</p> <p>Hoorzorg aan huis wordt alleen vergoed indien er sprake is van medische noodzaak. De audicien dient dit gemotiveerd aan te vragen bij a.s.r. volgens machtigingsformulier te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen.</p>	
Voorschrijver	KNO-arts of audiologisch centrum	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr. Zie www.audicienregister.nl	
Vergoeding	Tot 18 jaar: Volledig Vanaf 18 jaar: Volledig minus 25% wettelijke eigen bijdrage	Tot 18 jaar: Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Vanaf 18 jaar: Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief minus 25% wettelijke eigen bijdrage
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig: Tot 18 jaar: audiologisch centrum vanaf 18 jaar: audicien	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.3.7 Tekst- en beeldtelefoons

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Tekst- en beeldtelefoons ten behoeve van auditief gehandicapten. Inclusief eventueel benodigde softwarelicentie. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz, en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen. Abonnementsgelden en gesprekskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.	
Voorschrijver	KNO-arts of audiologisch centrum	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden N.v.t. bij softwarelicentie Signcall	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van KNO-arts of audiologisch centrum
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.3.8 Overige hoorhulpmiddelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	BAHA met softband. Geschikt voor doven of zeer slechthorenden waarbij de schedel niet sterk en dik genoeg is voor het plaatsen van een implantaat (jonge kinderen) of als er sprake is van een tijdelijke situatie of als horen niet mogelijk kan worden gemaakt door een ander hulpmiddel, zoals een hoortoestel. BAHA op implantaat valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie.	
Voorschrijver	KNO-arts of audiologisch centrum	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig, met uitzondering van de batterijen	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief, met uitzondering van de batterijen
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van KNO-arts of audiologisch centrum	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.4 Hulpmiddelen bij problemen met urine en ontlasting

(Artikel 2.6 sub d; Artikel 2.11 regeling Zorgverzekering)

Geen vergoeding voor:

- schoonmaak en geurmiddelen;
- huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten, voor zover deze niet vallen onder farmaceutische zorg;
- kleding, met uitzondering van netbroekjes;
- plaswekker voor behandeling van enuresis nocturna (bedplassen);
- beschermende onderleggers bij incontinentie en stomazorg.

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.4.1 Absorberend incontinentiemateriaal

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Incontinentie-absorptiemateriaal voor urine- en ontlastingsverlies.</p> <p>De zorg omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wegwerpinlegluiers, wegwerpluierbroeken, wasbare inlegluiers en wasbare luierbroeken voor verzekerden van drie of vier jaar indien er sprake is van een niet-fysiologische vorm van incontinentie; - materiaal voor verzekerden van vijf jaar of ouder indien er sprake is van: <ul style="list-style-type: none"> - langdurige incontinentie voor faeces/urine - ter ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining voor de behandeling van urine-incontinentie voor de duur van deze therapie - ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen dat incontinentie niet vanzelf geneest of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zullen helpen - de noodzakelijke voorlichting aan de verzekerde over het doelmatig gebruik van deze materialen. <p>Geen aanspraak bestaat bij kortdurende incontinentie (b.v. na een operatie of tijdens of na een zwangerschap), incontinentie die vanzelf geneest (b.v. blaasontsteking) of bij enuresis nocturna (bedplassen). Voor incontinentie-absorptiematerialen geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist (niveau 6), UCS-verpleegkundige (niveau 5) of continetieverpleegkundige (niveau 4)	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de incontinentieverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de incontinentieverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Incontinentie). De Module Continentie, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.4.2 Stomamateriaal

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Stomamateriaal en toebehoren. De aanspraak op voorzieningen voor stomapatiënten omvat ten hoogste een hoeveelheid per aflevering welke voldoende is voor gebruik gedurende 3 maanden. Deze hulpmiddelen mogen per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier worden betrokken.	
Voorschrijver	Medisch specialist of stomaverpleegkundige (2e lijn)	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de stomaverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid. 12 maanden bij stoma steunband of breukband	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Stoma). De Module Stoma hulpmiddelen, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Bij steunband of breukband verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist of stomaverpleegkundige (2e lijn)
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	

5.4.3 Katheters met toebehoren

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Katheters of plascondooms (ook wel condoomkatheter genoemd), inclusief eventuele toebehoren die gebruikt worden voor het laten wegvloeien van urine. Hieronder vallen de condoomkatheters, lange termijn verblijfskatheters en de intermitterende katheters. Voor katheters geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.	
Voorschrijver	Medisch specialist of huisarts	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de incontinentieverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Incontinentie). De Module Continentie, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.4.4 Spoelapparatuur voor het spoelen van de darm

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Anaalspoelen of via stoma. Aanspraak bestaat op spoelapparatuur voor darmspoelen, voor zover nodig met toebehoren, als de verzekerde ernstige problemen heeft met de ontlasting door anatomische of functionele afwijkingen aan de darm of de anus of van de zenuwvoorziening daarvan. Voor deze hulpmiddelen geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.	
Voorschrijver	Medisch specialist of huisarts	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	Afhankelijk van inzet hulpmiddel	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.4.5 Blaasspoelvloeistoffen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Vloeistoffen ten behoeve van het spoelen van de blaas via een katheter met de eventuele toebehoren.</p> <p>Er is geen aanspraak op blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur.</p> <p>In bepaalde situaties valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Dit is het geval indien de blaasspoelvloeistof wordt toegediend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in het ziekenhuis; - op de polikliniek; - in de thuissituatie in het kader van medisch specialistische behandeling; - in de thuissituatie als er sprake is van een achterwachtsituatie of als spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig kan zijn. 	
Voorschrijver	Medisch specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5 Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

(Artikel 2.6 sub e; Artikel 2.12 regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

- hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging, toe te passen bij een ernstige aandoening, waarop de verzekerde permanent (levenslang) en niet slechts tijdelijk of uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen.
- hulpmiddelen, niet zijnde een hulpmiddel voor verzorging en verpleging op bed als omschreven in artikel 5.9, ter compensatie van beperkingen bij het:
 - lopen
 - gebruiken van hand en arm
 - veranderen en handhaven lichaamshouding
 - zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang
 - gebruik van communicatieapparatuur

5.5.1 Schouderorthesen, been/voetorthesen, korsetten, orthesen overig

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Orthesen (ook wel braces) ten behoeve van ondersteuning, ontlasten of correctie voor permanent gebruik, zoals onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom - Orthopedische beugelapparatuur - Spalk-, redressie- of correctieapparatuur voor permanent gebruik. <p>Wanneer uit de schriftelijke toelichting van de medisch specialist blijkt dat een confectie-uitvoering niet doelmatig is, bestaat aanspraak op een individueel aangemeten hulpmiddel.</p> <p>Indien de orthese wordt voorgeschreven door een medisch specialist én er sprake is van tijdelijk gebruik (tijdens het behandeltraject of als het gebruik van de orthese op termijn eindigt), valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie.</p> <p>Algemeen gebruikelijke, eenvoudige, goedkope orthesen worden niet vergoed.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA)	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	24 maanden 6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	<p>Toestemming nodig: Ja, bij eerste voorziening</p> <p>Nee, bij eenzelfde herhaalvoorziening</p> <p>Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel</p>	<p>Toestemming nodig: Ja</p> <p>Offerte: ja, volledige offerte</p>
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	<p>De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat. De hulpmiddelenleverancier moet gediplomeerd orthopedisch instrumentenmaker zijn en minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OTC). De module prothesezorg, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.</p>	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.2 Trippelstoel

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een speciale stoel ten behoeve van het verplaatsen in huis. Aanspraak bestaat indien: - verzekerde zich binnenshuis alleen zittend kan verplaatsen en niet beschikt over een in het huis bruikbare rolstoel, en; - verzekerde zich niet staande kan houden zonder het gebruik van de handen, en; - verzekerde een eenvoudiger hulpmiddel niet kan gebruiken in verband met een gestoorde arm- of handfunctie.	
Voorschrijver	Medisch specialist of huisarts en adviesrapportage ergotherapeut	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist of huisarts en adviesrapportage ergotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.3 Apparatuur voor omgevingsbediening, robotarm, eetapparaten

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Mogelijke hulpmiddelen zijn onder andere: - Robotarm (Robotmanipulator) - Armondersteuning - Eetapparaten - Bladomslagapparatuur - Voorleesapparatuur - Apparatuur voor omgevingsbediening Aanspraak bestaat wanneer verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel ter ondersteuning maar niet uit kan komen met een eenvoudiger hulpmiddel.	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	Apparatuur voor omgevingsbediening: Huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist Overige apparatuur: Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden bij bladomslagapparatuur en voorleesapparatuur 84 maanden bij robotarm (robotmanipulator), armondersteuning, eetapparaten en apparatuur voor omgevingsbediening	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal voldoen aan de in de branche gebruikelijk ISO -certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE keurmerk.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant, of verpleegkundig specialist Apparatuur voor omgevingsbediening: bovengenoemde of huisarts
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.4 Orthopedische schoenen en orthopedische aanpassingen voor gewone schoenen (confectie)

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Orthopedisch schoeisel/schoenen, semi-orthopedisch schoeisel/schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel/schoenen.</p> <p>Indien een verzekerde de schoenen meer dan in en om het huis gebruikt, of als er een andere noodzaak kan worden gemotiveerd, dan heeft verzekerde recht op twee paar adequate schoenen: een 'regulier paar' en een 'wisselpaar'.</p> <p>Minimaal 3 maanden na de eerste levering kan een wisselpaar worden geleverd. Ook voor een wisselpaar geldt de minimale termijn voor vervanging.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	18 maanden bij verzekerden van 16 jaar of ouder 6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee, m.u.v. herhaling binnen gebruikstermijn Offerte: Nee, m.u.v. herhaling binnen gebruikstermijn	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OSB). Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-keurmerk, met uitzondering van een Gebruiksklaar hulpmiddel met individuele aanpassingen op de standaarduitvoering.	
Vergoeding	<p>Volledig, er geldt een eigen bijdrage van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 67,50 per paar indien jonger dan 16 jaar - € 135,- per paar bij 16 jaar en ouder <p>De eigen bijdrage geldt niet voor aanpassingen aan confectieschoenen</p>	<p>Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.</p> <p>Er geldt een eigen bijdrage van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 67,50 per paar indien jonger dan 16 jaar - € 135,- per paar bij 16 jaar en ouder <p>De eigen bijdrage geldt niet voor aanpassingen aan confectieschoenen</p>
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.5 Aangepaste tafels en aangepaste stoelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Een stoel of tafel die passend is bij de beperking van verzekerde.</p> <p>Aanspraak bestaat indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - er sprake is van een aan functiebeperkingen aangepaste tafel wanneer de tafel is voorzien van een of meer van de volgende functies of aanpassingen: <ul style="list-style-type: none"> - zwenkwielen - beremming - hoog/laag-mechanisme - het hulpmiddel dient op diverse plaatsen of met verschillende werkhogtes te worden gebruikt - er sprake is van een aan functiebeperkingen aangepaste stoel wanneer de stoel is voorzien van een of meer van de volgende functies of aanpassingen: <ul style="list-style-type: none"> - specifieke polstering - abductiebalk - arthrodese-zitting - pelotte voor zijwaartse steun <p>Geen aanspraak op aan functiebeperkingen aangepaste stoelen bestaat indien uitsluitend sprake is van obesitas, vetzucht, reuzen- of dwerggroei, of zover het stoelen betreft met uitsluitend een sta-op functie.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant (PA), verpleegkundig specialist én adviesrapportage ergotherapeut	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen of bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist én adviesrapportage ergotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.6 Loopfiets

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Complexe loopwagens en loopfietsen ten behoeve van het voortbewegen/verplaatsen.</p> <p>Verzekerde dient op de loopwagen/loopfiets te zijn aangewezen om te kunnen lopen en er kan niet worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel, zoals een rollator.</p> <p>Er dient sprake te zijn van een van de volgende indicaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evenwichtsstoornissen, - functiestoornissen van de onderste extremiteiten, al dan niet gepaard gaande met defecten, of - stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke zwakte, waarbij de verschaffing van een loophulpmiddel strekt tot behoud van de zelfredzaamheid of ter voorkoming van opname in een instelling. 	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist én adviesrapportage ergotherapeut	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	72 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist én adviesrapportage ergotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.7 Rolstoelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een rolstoel ten behoeve van het verplaatsen bij het niet goed kunnen lopen/staan. Een drempelhulp kan worden ingezet als opstapje of oprit voor de rolstoel.	
Voorschrijver	Triage wordt gedaan door leverancier, voorschrijver niet van toepassing mits medische indicatie gesteld is.	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Eigendom of bruikleen	Bruikleen o.b.v. huur of eigendom	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	n.v.t.	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).	

5.5.8 ADL-hulphond

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>ADL-hond en tegemoetkoming gebruikskosten.</p> <p>Bij de (herhalings)aanvraag van een ADL-hond/hulphond dient de verwijzing van de medisch specialist vergezeld te gaan van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een indicatiestelling en adviesrapportage van een ergotherapeut, en - een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor ADL-honden/hulphonden. <p>De ADL-hond/hulphond dient een substantiële bijdrage te leveren aan de mobiliteit en de algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen van een verzekerde die als gevolg van blijvende ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen is op hulp bij de mobiliteit of bij algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor zijn zelfstandigheid wordt vergroot en het beroep op zorgondersteuning vermindert.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	
Gebruikstermijn	72 maanden	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee, bij eerste verstrekking Bij herverstrekking van een hond is een volledige offerte nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is voor hulphonden lid van Assistance Dogs Europe. De Hond voldoet aan richtlijnen International Dog Federation (IGDF) of Assistance Dogs Europe.	
Vergoeding	Volledig Ook bestaat recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 305,- per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico.	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Ook bestaat recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 305,- per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico.
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.9 Lig-, sta- en zitorthese

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een orthese die een compensatie biedt bij beperkingen in het veranderen en handhaven van de lichaamshouding. Er is een mogelijke vergoeding indien verzekerde beperkingen heeft en niet uit kan komen met eenvoudigere hulpmiddelen. Er dient sprake te zijn van langdurig gebruik van het hulpmiddel.	
Voorschrijver	Medisch specialist én adviesrapportage ergotherapeut	
Eigendom of bruikleen	Afhankelijk van het hulpmiddel in eigendom of bruikleen	
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	Voor Ligorthesen geldt dat de hulpmiddelenleverancier minimaal in het bezit moet zijn van ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-Keurmerk.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist én adviesrapportage ergotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.10 Antidecubituskussen, luchtring of windring

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Antidecubituskussen, luchtring of windring. Voor een luchtring en een windring is alleen een indicatie voor kortdurend gebruik (minder dan 26 weken of onzekere duur) van toepassing.	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier dient minimaal in het bezit te zijn van ISO-certificaat 13485 -	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.11 Transferhulpmiddelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Hulpmiddelen ten behoeve van transfer zoals badlift/badplank, draaischijf, patiëntenlift/glijlift, transferplank/glijplank, bedheffer, papegaai. Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bedheffer of papegaai: Zowel kortdurend (minder dan 26 weken of onzekere duur) als langdurend gebruik (langer dan 26 weken).	
Voorschrijver	Triage wordt gedaan door leverancier, voorschrijver niet van toepassing mits medische indicatie gesteld is.	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Bruikleen op basis van huur, bij langdurig gebruik van Bedheffer of papegaai: eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	Bruikleen op basis van huur eigendom: n.v.t. Langdurig gebruik Bedheffer of papegaai: 60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	n.v.t.	n.v.t. Bedheffer of papegaai: verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.12 Losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen. Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).	
Voorschrijver	Triage wordt gedaan door leverancier, voorschrijver niet van toepassing mits medische indicatie gesteld is	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	n.v.t.	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.13 Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: speciale toetsenborden, aangepaste apparatuur voor de bediening van computers

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: speciale toetsenborden, aangepaste apparatuur voor de bediening van computers. Aanspraak op hulpmiddelen die beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur compenseren bestaat indien de lichamelijk gehandicapte voor informatie en communicatie, bediening van huishoudelijke hulpmiddelen of voor het onderhouden van maatschappelijke contacten geheel of nagenoeg geheel op deze middelen is aangewezen.	
Voorschrijver	Medisch specialist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	
Gebruikstermijn	60 maanden 36 maanden bij computerprogrammatuur 36 maanden bij software upgrade na besturingssysteemupdate	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is in het bezit van een ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-keurmerk.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist of huisarts
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.5.14 Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: telefoonerhulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers, telefoonhoornhouders en met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons, alsook daisyspelers en daisyprogrammatuur

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: telefoonerhulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers, telefoonhoornhouders en met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons, alsook daisyspelers en daisyapparatuur. Abonnementskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Geen aanspraak bestaat als de daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.	
Voorschrijver	Medisch specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	60 maanden bij telefoonerhulpmiddelen en daisyspelers 36 maanden bij daisyprogrammatuur	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is in het bezit van een ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist of huisarts
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6 Hulpmiddelen bij problemen met zien

(Artikel 2.6 sub f; Artikel 2.13 regeling Zorgverzekering)

De zorg omvat niet eenvoudige hand- en standloepen en eenvoudige lees- en schrijfbenodigdheden.

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.6.1 Brillenglazen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Brillenglazen exclusief montuur ter correctie van een stoornis van de visus voor verzekerden tot 18 jaar.</p> <p>Om voor vergoeding van brillenglazen in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een stoornis die het gevolg is van een medische aandoening of trauma.</p> <p>Brillenglazen worden vergoed, indien het dragen van lenzen leidt tot een grotere verbetering in de functie gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus dan brillenglazen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft van de verzekerde, of verzekerde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - is aan één of beide ogen geopereerd vanwege een lensafwijking; - lijdt aan zuivere accommodatieve esotropie; - heeft pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën. <p>Veel voorkomende indicaties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een hoge refractieafwijking (>10 dioptrieën); - grote verschillen in sterkte tussen linker- en rechteroog (>4 dioptrieën); - sterke cilindervorming (>4 dioptrieën); - keratoconus. <p>Myopie-remmende brillenglazen voor de behandeling van myopie vallen onder Medisch Specialistische Zorg en worden dus niet vergoed vanuit het Reglement hulpmiddelen.</p> <p>Een brilmontuur, sportbrillen en zwembrillen vallen niet onder de aanspraak. Er is geen aanspraak op brillenglazen voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder.</p>	
Voorschrijver	Oogarts / Koninklijke Visio / Bartimeus	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	n.v.t.	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, selectie en type hulpmiddel met daarin opgenomen afwijking van ogen in dioptrie	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	Hulpmiddelenleverancier is lid van de OVN (Optometristen Vereniging Nederland).	OVN (Optometristen Vereniging Nederland)
Vergoeding	Volledig minus de wettelijke eigen bijdrage van € 66,- per glas met een maximum van € 132,- per kalenderjaar.	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief minus de wettelijke eigen bijdrage van € 66,- per glas met een maximum van € 132,- per kalenderjaar.
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van oogarts, optometrist / Koninklijke Visio / Bartimeus	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6.2 Lenzen (met visuscorrectie)

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Contactlenzen ter correctie van een stoornis van de visus.</p> <p>Er moet sprake zijn van een stoornis die het gevolg is van een medische aandoening of trauma. Lenzen dienen tot een grotere verbetering in de functie gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus te leiden dan brillenglazen.</p> <p>Bij verzekerden jonger dan 18 jaar is tevens sprake van pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën.</p> <p>Myopie-remmende lenzen voor de behandeling van myopie vallen onder Medisch Specialistische Zorg.</p> <p>Veel voorkomende indicaties bij lenzen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een hoge refractieafwijking (>10 dioptrieën); - grote verschillen in sterkte tussen linker- en rechteroog (>4 dioptrieën); - sterke cilindervorming (>4 dioptrieën); - keratoconus; - hoornvliestransplantatie. <p>Een aanvraag voor lenzen moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver.</p>	
Voorschrijver	Oogarts / Koninklijke Visio / Bartimeus	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is lid van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten).	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig minus de wettelijke eigen bijdrage van: - € 66,- per lens bij lenzen met een gebruiksduur langer dan 1 jaar - € 132,- per kalenderjaar bij lenzen met een gebruiksduur korter dan 1 jaar. Bij een aanpassing aan 1 oog geldt een eigen bijdrage van € 66,- per kalenderjaar.	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief minus de wettelijke eigen bijdrage van: - € 66,- per lens bij lenzen met een gebruiksduur langer dan 1 jaar - € 132,- per kalenderjaar bij lenzen met een gebruiksduur korter dan 1 jaar. Bij een aanpassing aan 1 oog geldt een eigen bijdrage van € 66,- per kalenderjaar.
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6.3 Overige optische hulpmiddelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	In- en uitvoerapparatuur voor computers en de daartoe benodigde programmatuur, noodzakelijke upgrades en de gebruiksinstructie. Voorleessoftware voor mobiele telefoons bij slechtziendheid. Abonnementsgelden komen niet voor vergoeding in aanmerking.	
Voorschrijver	Oogarts / Koninklijke Visio / Bartimeus	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen: apparatuur Eigendom: programmatuur en upgrades en software	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden 36 maanden bij software-upgrade na besturingssysteemupdate 60 maanden bij voorleessoftware	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van oogarts / Koninklijke Visio / Bartimeus
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6.4 Telescoop- en loepenbril

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Bril inclusief montuur, statief of verlichting, indien deze met het hulpmiddel een geheel vormt. Onder de aanspraak valt bijvoorbeeld een loepenbril, telescoopbril, ptosisbril, verrekijkerloop of kappenbril. Brillen met E-scoop glazen of prismaglazen worden niet vergoed.	
Voorschrijver	Medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden	
Eigendom of bruikleen	Eigendom of bruikleen	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is NUVO sectie Low Vision. Zie www.nuvo.nl/pages/28/Low-Vision	
Vergoeding	Volledig. Bij een ptosisbril of kappenbril waarin brilglazen zijn verwerkt met een visuscorrectie geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 66,- per glas met een maximum van € 132,- per kalenderjaar.	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een ptosisbril of kappenbril waarin brilglazen zijn verwerkt met een visuscorrectie geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 66,- per glas met een maximum van € 132,- per kalenderjaar.
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6.5 Beeldvergroterende hulpmiddelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Software ten behoeve van computerapparatuur voor een grootlettersysteem ook wel vergrotingssoftware genoemd. Een beeldvergroterend systeem (beeldschermloop) met eventueel een voorleesfunctie. Software: wij betalen geen apparatuur omdat hier sprake is van een algemeen gebruikelijke voorziening. Beeldschermloop: Aanspraak uitsluitend als lezen met een eenvoudiger hulpmiddel niet mogelijk is.	
Voorschrijver	Medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden Software: 36 maanden bij software-upgrade na besturingssysteemupdate	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6.6 Tactiele leesapparaten

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Tactiel leesapparaten inclusief toebehoren en indien van toepassing gebruikstraining voor het doelmatig omgaan met het apparaat. Voorafgaand aan de verstrekking van een tactiel leesapparaat moet een gebruikstest met positief resultaat zijn afgesloten.	
Voorschrijver	Medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij regionaal centrum voor blinden of slechtzienden	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6.7 Blindentaststokken

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een hulpmiddel waarmee mensen met een beperkt gezichtsvermogen in staat zijn de weg te verkennen en zich veilig, adequaat en zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer.	
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	36 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de huisarts, medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6.8 Blindengeleidehonden

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Blindengeleidehond en tegemoetkoming gebruikskosten. De verwijzing van de oogarts dient vergezeld te gaan van: <ul style="list-style-type: none"> - Een indicatiestelling door een regionale instelling voor blinden en slechtzienden, en - Een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden. - Blinden en zeer slechtzienden zijn redelijkerwijs aangewezen als de blindengeleidehond substantieel bijdraagt aan mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer en dit niet lukt zonder blindengeleidehond. 	
Voorschrijver	Oogarts	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	
Gebruikstermijn	72 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee, bij eerste verstrekking Bij herverstrekking van een hond is een volledige offerte nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet geaccrediteerd lid zijn van de International Guide Dog Federation (IGDF) en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie.	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig. Op aanvraag een tegemoetkoming in de gebruikskosten van maximaal € 305,- per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico.	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Op aanvraag een tegemoetkoming in de gebruikskosten van maximaal € 305,- per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico.
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de oogarts
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.6.9 Voorleesapparatuur

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Opname- en voorleesapparatuur, complexe apparatuur alsmede memorecorder, daisyspeler, daisyprogrammatuur en voorleesapparatuur voor TV-ondertiteling. Geschikt voor blinden en zeer slechtzienden die geen geschreven tekst meer kunnen lezen en de tekst niet toegankelijk kan worden gemaakt door andere hulpmiddelen, zoals beeldschermloep of bijzonder optisch hulpmiddel. Of omdat het omgaan met computer met scanner en software niet gaat. Abonnementskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Geen aanspraak bestaat als de daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.	
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen voor complexe apparatuur Eigendom voor eenvoudige opnameapparatuur zoals memorecorder, daisyspeler en voorleesapparatuur voor TV-ondertiteling	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van huisarts, medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.7 Kappen voor schedelbescherming

(Artikel 2.6 sub g, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder valt o.a. het volgende hulpmiddel:

5.7.1 Kappen voor schedelbescherming

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een (op maat gemaakte) helm ten behoeve van de bescherming van de schedel. Een redressiehelm valt niet onder het Reglement Hulpmiddelen, dit valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie.	
Voorschrijver	Medisch specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	12 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja, bij eerste voorziening Nee, bij eenzelfde herhaalvoorziening Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.8 Anticonceptiemiddelen

(Artikel 2.6 sub i; Artikel 2.16 regeling Zorgverzekering)

5.8.1 Pessaria en spiraaltje

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Hulpmiddel voor anticonceptie uitsluitend voor verzekerden tot 21 jaar. Alleen bij plaatsing door huisarts. Bij plaatsing door medisch specialist valt het spiraaltje onder Medisch Specialistische Zorg.	
Voorschrijver	Medisch specialist of huisarts	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist of huisarts
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.9 Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

(Artikel 2.6 sub j; Artikel 2.17 regeling Zorgverzekering)

- 5.9.1 - Anti decubitus matrassen, bedden/matrassen, dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen en portalen, bedverkorters en -verlengers
- Rollaken/glijlaken
 - Bedverhoger (bedklossen)
 - Ondersteek en infuusstandaard

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<ul style="list-style-type: none"> - Hoog-Laag bed inclusief daarvoor bestemd matras** - Bed in speciale uitvoering inclusief daarvoor bestemd matras *** - Anti decubitus bed, anti decubitus matras en -overtrek** - Rollaken/glijlaken* - Bedverhoger (bedklossen) * - Ondersteek en infuusstandaard* 	
	<p>* Kortdurend gebruik (korter dan 26 weken of onzekere duur) ** Zowel kortdurend als langdurend gebruik *** Langdurend gebruik (langer dan 26 weken)</p>	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	<p>Triage wordt gedaan door de leverancier, voorschrijver niet van toepassing mitst medische indicatie gesteld is.</p> <p>Voor Anti-decubitus matras en satijnen glijlaken geldt: Medisch specialist, huisarts, wijkverpleegkundige niveau 5/6 of verloskundige</p>	Medisch specialist, huisarts, wijkverpleegkundige niveau 5/6 of verloskundige
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	<p>Kortdurend gebruik: Bruikleen op basis van huur</p> <p>Langdurig gebruik: Eigendom</p>
Gebruikstermijn	<p>60 maanden</p> <p>120 maanden bij bed in speciale uitvoering</p>	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	<p>Toestemming nodig: Nee,</p> <p>Bed in speciale uitvoering: Ja</p> <p>Offerte: Nee, Bed in speciale uitvoering: Ja, selectie en type hulpmiddel</p>	<p>Toestemming nodig: Ja</p> <p>Offerte: ja, volledige offerte</p>
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier van anti-decubitus matrassen dient minimaal in het bezit te zijn van ISO-certificaat 13485 -	
Vergoeding	Volledig	<p>Bij kortdurend gebruik ontvangt u een hulpmiddel in bruikleen. U heeft dan na beoordeling recht op een vergoeding van 65% van de bruikleenvergoeding die wij gemiddeld betalen aan door ons gecontracteerde leveranciers</p> <p>Bij langdurig gebruik ontvangt u een hulpmiddel in eigendom. U heeft dan na beoordeling recht op een vergoeding 65% van de bruikleenvergoeding die wij gemiddeld betalen aan door ons gecontracteerde leveranciers, uitgaande van de minimale gebruikstermijn van het hulpmiddel.</p>
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6 of verloskundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.9.2 Overige hulpmiddelen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Bedbeschermende onderleggers. Aanspraak op bedbeschermende onderlegger uitsluitend indien het verlies van bloed en exsudaat dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts kunnen worden ondervangen door een bedbeschermende onderlegger. Uitgesloten zijn onderleggers i.v.m. incontinentie voor urine en faeces.	
Voorschrijver	Triage wordt gedaan door leverancier, voorschrijver niet van toepassing mits medische indicatie gesteld is.	Medisch specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist. Ondersteek en infuusstandaard: Medisch specialist, huisarts, wijkverpleegkundige niveau 5/6 of verloskundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.10 Hulpmiddelen bij verstoringen van de huid

(Artikel 2.6 sub k; Artikel 2.18 regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

- Hulpmiddelen ter behandeling van stoornissen in de functies van de huid, niet zijnde hulpmiddelen voor het veranderen en handhaven van de lichaamshouding en antidecubitusbedden, -matrassen en -overtrekken. Hierbij dient sprake te zijn van:
 - een complexe wond, of
 - een hoog risico op een complexe wond, of
 - ernstige littekens, of
 - een chronische huidaandoening.

Onder deze zorg valt niet:

- Inlegzolen;
- Smeerbare middelen, tenzij er sprake is van behandeling van een complexe wond of een ernstig litteken.

5.10.1 Verbandmiddelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Verbandmiddelen, waaronder bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking, uitwendige hulpmiddelen die worden ingezet bij complexe wondproblematiek en een beschermende en/of herstellende functie hebben, voor langdurig gebruik. Het gaat om wonden met een verstoorde genezingstendens ten gevolge van pathofysiologische factoren. Uitsluitend bij ernstige aandoeningen waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen is aangewezen.</p> <p>Indicaties voor bandagelenzen zijn bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle vormen van keratitis- hoornvliesontsteking; - (recidiverende) erosie van de cornea; - nervus 7 parese – verlamming van de nervus facialis (aangezichtszenuw); - cornea dystrofie – erfelijke hoornvlies-aandoening met progressief verloop; 	
Voorschrijver	<p>Medisch specialist, huisarts of verpleegkundig specialist complexe wondzorg Bandagelenzen: Oogarts</p>	
Eigendom of bruikleen	<p>Eigendom</p>	
Gebruikstermijn	<p>n.v.t.</p>	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	<p>Nee</p>	<p>Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte</p>
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	<p>Verbandmiddelen (exclusief bandagelenzen): De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Wondverzorging), verpleegkundig specialist per case.</p>	
Vergoeding	<p>Volledig</p>	<p>Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief</p>
Vervanging	<p>Geen verwijzing en toelichting nodig</p>	<p>Geen verwijzing en toelichting nodig Bandagelenzen: verwijzing en toelichting nodig van de oogarts</p>
Reparatie	<p>Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.</p>	
Bijzonderheden	<p>-</p>	

5.10.2 Allergeenvrije schoenen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Allergeenvrije schoenen.</p> <p>Aanspraak bestaat op volledig individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen, voor zover verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met allergeenvrije confectieschoenen.</p> <p>Geen aanspraak bestaat op allergeenvrije confectieschoenen.</p> <p>Indien een verzekerde de schoenen meer dan in en om het huis gebruikt, of als er een andere noodzaak kan worden gemotiveerd, dan heeft deze recht op twee paar adequate schoenen: een 'regulier paar' en een 'wisselpaar'.</p>	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	Dermatoloog of allergoloog	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar 18 maanden bij verzekerden ouder dan 16 jaar 18 maanden bij een reservepaar allergeenvrije schoenen	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	Hulpmiddelenleverancier is in het bezit van het SEMH certificaat (OSB).	
Vergoeding	Volledig, er geldt een eigen bijdrage van: - € 67,50 per paar indien jonger dan 16 jaar - € 135,- per paar bij 16 jaar en ouder	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Eigen bijdrage: - € 67,50 per paar indien jonger dan 16 jaar - € 135,- per paar bij 16 jaar en ouder
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de dermatoloog
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.10.3 Verbandschoenen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Verbandschoenen. Er moet sprake zijn van: - huiddefecten - huidulcera - sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan de voet - herstelperiode na partiële amputaties - traumatische beschadigingen - operatieve ingrepen aan de voet	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	6 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	SEMH certificaat (OSB)	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.11 Injectiespuiten en injectiepenen om geneesmiddelen toe te dienen (met uitzondering van insuline)

(Artikel 2.6 sub l; Artikel 2.19 regeling Zorgverzekering)

5.11.1 Injectiespuiten en injectiepenen niet voor diabetes

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Injectiespuiten en injectiepenen met toebehoren (niet zijnde voor de toediening van insuline bij diabetes) vergoeden wij alleen als de hiervoor benodigde medicatie voor vergoeding in aanmerking komt. Er moet sprake zijn van een aandoening die langdurig gebruik van de middelen noodzakelijk maakt.</p> <p>Op aanvraag kunnen injectiespuiten of injectiepenen in een aan een handicap aangepaste vorm worden vergoed als verzekerde als gevolg van een ernstige motorische handicap of verminderd gezichtsvermogen redelijkerwijs niet kan volstaan met een injectiespuit of injectiepen in een niet aangepaste uitvoering.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist of huisarts	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.12 Therapeutische elastische kousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

(Artikel 2.6 sub m, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.12.1 Therapeutische elastische kousen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Therapeutische elastische kousen</p> <p>Het eerste paar kousen is voor een termijn van 3 maanden, indien daarna stabiele situatie mogen er per positie 2 stuks verstrekt worden voor een termijn van 12 maanden.</p> <p>Een elastische kous bij nabehandeling voor het verwijderen van spataderen valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie.</p> <p>Aanspraak op een klittenbandsysteem in de onderhoudsfase van oedeembehandeling van arm of been is mogelijk, indien dit voor u het meest passend alternatief is voor therapeutische elastische kousen. Het klittenbandsysteem moet bijdragen aan doelmatige zorg, behoud van zelfredzaamheid en/of het voorkomen van formele zorg. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver.</p> <p>Struvakousen als therapeutische elastische kousen komen niet voor vergoeding in aanmerking.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	12 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee Klittenbandsysteem: Ja Offerte: Nee	Toestemming nodig: Ja Klittenbandsysteem: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (TEK).	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.12.2 Aan- en uittrekhelp

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Aan- en/of uittrekhelpen. Een aanvraag voor een elektrisch aan- en/of uittrekhelpmiddel moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver.	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom Elektrisch aan- en/of uittrekhelpmiddel: Bruikleen	
Gebruikstermijn	24 maanden bij aan- en uittrekhelp laag-complex/semi-complex/armverlengend 60 maanden bij elektrisch aan- en/of uittrekhelpmiddel	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee, Ja; Elektrisch aan- en/of uittrekhelpmiddel Offerte: Nee, Ja; Elektrisch aan- en/of uittrekhelpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (TEK).	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig Elektrisch aan- en/of uittrekhelpmiddel: Verwijzing nodig van medisch specialist of huisarts	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.12.3 Overige hulpmiddelen ter ondersteuning van bloed en lymfe

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Compressieapparatuur. Uit de aanvraag dient tenminste het volgende te blijken: <ul style="list-style-type: none"> - de medische noodzaak van thuisbehandeling; - de frequentie van thuisgebruik; - de motivatie van verzekerde; - activiteitenpatroon van de verzekerde (beweefrequentie). Indien verzekerde onder behandeling is van een fysio-, huid-, of oedeemtherapeut voor de aandoening waarvoor de compressieapparatuur bedoeld is, is tevens een schriftelijke motivatie van de behandelend therapeut noodzakelijk, waaruit blijkt dat het aantal therapiebehandelingen aanzienlijk zal afnemen door het gebruik van de compressieapparatuur.	
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen	Compressieapparatuur: bruikleen Manchetten: eigendom	Bruikleen op basis van huur
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De Module compressie, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen, is van toepassing	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van de huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.13 Hulpmiddelen bij trombose

(Artikel 2.6 sub n, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.13.1 Apparatuur voor bepaling bloedstollingstijden

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden inclusief toebehoren. Voor zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden en toebehoren kunt u terecht bij alle trombosediensten in Nederland. De trombosedienst beoordeelt of u in aanmerking komt voor het gebruik van zelfmeetapparatuur.	
Voorschrijver	Medisch specialist of huisarts	
Eigendom of bruikleen	n.v.t. wordt verstrekt door trombosedienst	
Gebruikstermijn	Wordt bepaald door de trombosedienst	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee Offerte: Nee	
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	n.v.t.	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief inclusief de kosten van training
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.14 Hulpmiddelen bij diabetes

(Artikel 2.6 sub o, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.14.1 Bloedglucosemeters, insulinepomp en toebehoren, glucose monitor (FGM of RTCGM)

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Bloedglucosemeters, insulinepomp en toebehoren, glucose monitor (FGM of RTCGM).</p> <p>Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Vervanging hiervan wordt niet vergoed.</p> <p>De kosten van een glucosetestmeter in een aan een handicap aangepaste vorm worden uitsluitend vergoed als verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met een hulpmiddel in een niet-aangepaste uitvoering. RT-CGM en FGM; De voorwaarden van het meest recente ZN formulier zijn het uitgangspunt.</p> <p>RT-CGM, FGM en insulinepompen mogen niet via apotheek of apotheek houdend huisartsen geleverd worden.</p>	
Voorschrijver	<p>Bloedglucosemeter: Medisch specialist, huisarts, diabetesverpleegkundige, physician assistant, verpleegkundig specialist</p> <p>Draagbare uitwendige insulinepompen, RT-CGM: Medisch specialist, diabetesverpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant</p> <p>FGM: Huisarts (als onderdeel van 1e lijns diabetesteam), medisch specialist, verpleegkundig specialist, physician assistant, diabetesverpleegkundige</p>	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	<p>36 maanden bij bloedglucosemeter</p> <p>48 maanden bij draagbare uitwendige insulinepomp</p> <p>60 maanden voor FGM</p> <p>28 FGM-sensoren per 12 maanden</p> <p>RT-CGM; merk en type afhankelijk</p>	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	<p>Toestemming nodig: Nee, Ja, bloedglucosemeters in bijzondere uitvoering</p> <p>Offerte: Nee</p>	<p>Toestemming nodig: Ja</p> <p>Offerte: ja, volledige offerte</p>
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	<p>De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Diabetes testmateriaal), de Module diabetes, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen, is van toepassing. Intake/evaluatie door Big geregistreerd verpleegkundige. Bloedglucosemeters die nieuw verstrekt worden, moeten voldoen aan ISO 19157: 2013 én door TuV Rheinland goedgekeurd zijn.</p>	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig. Deze is gelijk aan de voorschrijver, zie vak voorschrijver
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.14.2 Vingerprikapparatuur voor zelf afnemen van bloed en teststrips

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Vingerprikapparatuur voor zelf afnemen van bloed en teststrips.</p> <p>Teststrips en lancetten mogen per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier worden betrokken.</p> <p>Ketonen teststrips mogen niet via apotheek of apotheek houdend huisartsen geleverd worden.</p> <p>De kosten van apparatuur voor het zelf afnemen van bloed in een aan een handicap aangepaste vorm worden uitsluitend vergoed als verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met een hulpmiddel in een niet-aangepaste uitvoering.</p>	
Voorschrijver	<p>Medisch specialist, huisarts of diabetesverpleegkundige (2e lijn)</p> <p>Ketonen teststrips; medisch specialist of diabetesverpleegkundige (2e lijn)</p>	
Eigendom of bruikleen	<p>Eigendom</p>	
Gebruikstermijn	<ul style="list-style-type: none"> - Voor diabetes die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen en bij zwangerschapsdiabetes, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen: <ul style="list-style-type: none"> - maximaal 100 teststrips (en lancetten) - Voor diabetes die 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebben <ul style="list-style-type: none"> - maximaal 100 teststrips (en lancetten) per 3 maanden - Voor diabetes die 3 of meer insuline-injecties nodig hebben of bij gebruik van een insulinepomp: <ul style="list-style-type: none"> - maximaal 400 teststrips (en lancetten) per 3 maanden <p>24 maanden bij apparaat voor zelf afnemen van bloed</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Voor diabetes die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen en bij zwangerschapsdiabetes, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen: <ul style="list-style-type: none"> - maximaal 100 teststrips (en lancetten) - Voor diabetes die 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebben <ul style="list-style-type: none"> - maximaal 100 teststrips (en lancetten) per 3 maanden - Voor diabetes die 3 of meer insuline-injecties nodig hebben of bij gebruik van een insulinepomp: <ul style="list-style-type: none"> - maximaal 400 teststrips (en lancetten) per 3 maanden - voor gebruik FGM maximaal 200 teststrips per jaar <p>24 maanden bij apparaat voor zelf afnemen van bloed</p>
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	<p>Nee</p>	<p>Toestemming nodig: Ja</p> <p>Offerte: ja, volledige offerte</p>
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	<p>De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Diabetes testmateriaal), verpleegkundig specialist per case.</p>	
Vergoeding	<p>Volledig</p>	<p>Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief</p>
Vervanging	<p>Geen verwijzing en toelichting nodig</p>	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.14.3 Injectiemateriaal voor het toedienen van insuline

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Injectiespuiten en injectiepenen inclusief toebehoren.	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts of diabetesverpleegkundige (2e lijn)	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	2 injectiepenen per 36 maanden. Injectiespuiten n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts of diabetesverpleegkundige (2e lijn)
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.15 Infuuspomp voor geneesmiddelen

(Artikel 2.6 sub p; Artikel 2.22 regeling Zorgverzekering)

5.15.1 Draagbare uitwendige infuuspomp met toebehoren

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Draagbare uitwendige infuuspomp inclusief toebehoren. Aanspraak op verstrekking bestaat indien er sprake is van continue parenterale toediening in de thuissituatie van een geneesmiddel dat valt onder de farmaceutische zorg, bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Vervanging hiervan wordt niet vergoed.	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, verpleegkundig specialist, physician assistant, gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundige uit een Medisch Technisch Handelen team (MTH)	Medisch specialist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	48 maanden	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.16 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding

(Artikel 2.6 sub r; Artikel 2.24 regeling Zorgverzekering)

5.16.1 Niet klinisch ingebrachte voedingssonde met toebehoren, uitwendige voedingspompen met toebehoren

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Niet klinisch ingebrachte voedingssonde met toebehoren, uitwendige voedingspompen met toebehoren. Aanspraak op verstrekking bestaat indien er sprake is van enterale toediening in de thuissituatie van voeding die valt onder de farmaceutische zorg, bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Voeding valt onder de verzekerde prestatie 'farmaceutische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Parenterale toediening van voeding valt onder Medisch Specialistische Zorg.	
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of diëtist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.17 Hulpmiddelen bij problemen met spreken

(Artikel 2.6 sub s, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.17.1 Spraakvervangende hulpmiddelen

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Er dient sprake te zijn van een ernstige spraakhandicap.	
Voorschrijver	Medisch specialist en een adviesrapportage van een ergotherapeut en/of logopedist	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	
Gebruikstermijn	60 maanden 36 maanden bij computerprogrammatuur	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.18 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering

(Artikel 2.6 sub t; Artikel 2.26 regeling Zorgverzekering)

5.18.1 Communicatieapparatuur

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Opname en voorleesapparatuur voor uitbehandelde dyslectici. Uit de verwijzing en toelichting moet blijken dat het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling is gevolgd en dat er sprake is van uitbehandelde dyslexie. Geen aanspraak bestaat als opname en voorleesapparatuur voor uitbehandelde dyslectici zoals een daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.	
Voorschrijver	Behandelend gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog generalist	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	60 maanden bij daisyspeler 36 maanden bij daisyprogrammatuur	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de behandelend gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog generalist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.18.2 Persoonsalarmering

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	<p>Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten. Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als een verzekerde sociaal en ADL-redzaam is, maar lichamelijk gehandicapt is en door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen. Aanspraak bestaat als:</p> <ul style="list-style-type: none"> - er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen, en - de verzekerde gedurende langere tijd op zichzelf is aangewezen, en - de verzekerde niet in staat is in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen. <p>Geen aanspraak bestaat op abonnementskosten.</p>	
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of wijk verpleegkundige	
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	
Gebruikstermijn	n.v.t.	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is het WDTM keurmerk. Zie www.wdtm.nl . Het hulpmiddel heeft minimaal een CE-keurmerk.	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief, dit is inclusief de aansluitkosten
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.19 Hulpmiddelen bij chronische pijnbestrijding

(Artikel 2.6 sub y, regeling Zorgverzekering)

5.19.1 Uitwendige electrostimulatoren (TENS)

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Uitwendige electrostimulators inclusief toebehoren. Er dient een verklaring te worden overlegd dat verzekerde met goed resultaat een proefbehandeling heeft doorlopen en de verbetering niet op een eenvoudiger wijze is te bereiken. Geen aanspraak bestaat op GeboorteTENS en Mammatens.	
Voorschrijver	Medisch specialist of huisarts	
Eigendom of bruikleen	Eigendom	
Gebruikstermijn	60 maanden	
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	Geen verwijzing en toelichting nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist of huisarts
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

5.20 Met thuisdialyse samenhangende kosten

(Artikel 2.6 sub h; Artikel 2.29 regeling Zorgverzekering)

5.20.1 Met thuisdialyse samenhangende kosten

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Met thuisdialyse samenhangende kosten. - Vergoeding van stroom en onkosten die samenhangen met thuisdialyse. - Vergoeding van kosten voor de redelijkerwijs te verrichten aanpassingen in en aan de woning, voor het herstel in de oorspronkelijke staat en alle overige kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen, voor zover de zorgverzekeraar die kosten redelijk acht en andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien. Vergoedingen die hieronder vallen zijn: aanschaf en aanleg van bergruimte, sanitair, elektrische voorzieningen waaronder verlichting, verwarming, stoffering en behang.	
Voorschrijver	n.v.t.	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	n.v.t.	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	

	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	n.v.t.	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	-	
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal 65% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief
Vervanging	n.v.t.	
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	
Bijzonderheden	-	

